

令和7年度供給 水質検査結果を公表

安心・安全な水を 提供しています

本市上水道により供給されている水は、水質検査の結果、下表のとおりいずれも水質基準内にあり、清浄な水質を保っています。安心してご使用ください。

※水質基準とは、人の健康に影響が生じない水準をもととし、安全性を十分考慮したものの基準値と、利用上、機能上の障害(色・濁り・臭い)を生じない基準値が設定されています。

- 検査項目の解説
- 一般細菌・大腸菌 病原生物の汚染の指標となります。煮沸や塩素消毒により滅菌します。
 - 鉛およびその化合物 鉛管、蓄電池等に使用されています。
 - 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素 有機物の窒素分が変化しました。窒素肥料、生活排水等からの汚染の指標となります。

- 塩化物イオン 水中の塩分です。基準は塩味を感じない程度です。
 - カルシウム、マグネシウム等 硬度 水中のカルシウムやマグネシウムの量を表したものです。100ミグ/リットルが、おいしい水と言われています。
 - 陰イオン界面活性剤 合成洗剤に使用されています。有機物 有機物などによる汚れの度合いを示します。
 - pH 水の酸性、アルカリ性を示します。pH7が中性です。
 - 味 水の味。
 - 臭気 水の臭い。
 - 色度、濁度 水の着色、濁りの程度を示します。無色透明が正常です。
- 問合せ 水道課施設係
TEL 76-1146

●水質検査結果年間平均値(令和7年4月～令和8年3月)

採水場所	単位	片平配水池系(岩戸ポンプ場)	川路配水池系(笹原公民館)	木場配水池系(市営グラウンド)	牧園配水池系(牧園研修館)	道野配水池系(金山公民館)	白沢配水池系(西白沢墓地)	俵積田配水池系(板敷墓地)
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛およびその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素・亜硝酸態窒素	mg/l	3.0	3.0	2.9	3.4	0.7	5.2	5.3
塩化物イオン	mg/l	15	15	15	15	12	40	37
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	50	50	49	52	36	81	81
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満
pH値	-	6.9	7.0	6.9	7.1	7.4	6.7	7.0
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
主な水源		深浦水源地、深井戸4箇所、金山浄水場	深浦水源地、深井戸4箇所、金山浄水場	深浦水源地、深井戸4箇所、金山浄水場	深浦水源地、深井戸4箇所、金山浄水場	金山浄水場	白沢水源地、深井戸2箇所、一部、金山浄水場、深浦水源地	白沢水源地、深井戸2箇所、一部、金山浄水場、深浦水源地
給水区域		枕崎市街地全体(松之尾町を除く)、平田町、明和町、栄中町、栄本町、木原町、岩戸町、寿町、妙見町、桜山東町、桜山本町(宇都、桜馬場を除く)、清水町の一部、板敷西町の一部、板敷南町	妙見町の一部、美原町、木原町の一部	桜山町、松之尾町、桜山本町(宇都、桜馬場、桜山西町、鹿籠町、岩崎町、木場町、園見本町、園見西町の一部、立神北町、中央町、立神本町、塩屋北町、塩屋南町、火之神町、火之神岬町、大塚南町、大塚中町、大塚北町の一部	園見本町、立神北町の一部	道野町、金山西町、金山町、田布川町	白沢東町、白沢西町、白沢北町、仁田浦町の一部	別府東町、別府西町、里町、あけぼの町、仁田浦町の一部、板敷本町、豊留町、板敷西町の一部

●水質基準

一般細菌	100個/ml以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下
大腸菌	検出されないこと	pH値	5.8以上8.6以下
鉛およびその化合物	0.01mg/l以下	味	異常でないこと
硝酸態窒素・亜硝酸態窒素	10mg/l以下	臭気	異常でないこと
塩化物イオン	200mg/l以下	色度	5度以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	濁度	2度以下
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		

国民健康保険特定健康診査

令和8年度国民健康保険 特定健康診査のお知らせ

生活習慣病の予防とメタボリックシンドロームの解消を目的として「特定健康診査(特定健診)」を実施します。

対象者 40歳から74歳の国民健康保険加入者(妊産婦、6カ月以上医療機関や福祉施設に入所している方は対象外)

※受診の際は「特定健康診査受診券」と「マイナ保険証ま

■個別健診
個人健診は、市内の各医療機関で受診するもので、自分の都合に合わせて受診することができます(要事前予約)。

期間 6月～令和9年2月末

■集合健診
受診できる医療機関
尾辻病院、小原病院、国見内科医院、サザン・リージョン病院、枕崎市立病院

受付時間 午前8時～10時
※6月27日は午後6時～7時
日程・会場 左表参照
※対象地区以外の日程でも受診できます。

※レディースけんしんを2日間に増やし、今年度から新たに男性限定のジェントルマンけんしんを行います。

■問合せ 健康・こども課保険医療係 TEL 76-1127

●開催日程(会場 南薩地域地場産業振興センター3階大ホール)

開催日	対象地区(公民館)
6月23日(火)	田布川、金山、木口屋、山口、小園、下園、宇都、中村、道野
6月24日(水)	東白沢、西白沢、中原、真茅、松崎、瀬戸
6月25日(木)	大塚、春日、下野原
6月26日(金) ※夜間	どの地区の方でも受診できます ※夜間健診では胃がん検診はありません
6月28日(日)	俵積田、駒水、下山、宝寿庵、西堀、湯穴、籠原
6月29日(月)	ジェントルマンけんしん ※男性限定 どの地区の方でも受診できます
6月30日(火)	塩屋、上竹中、奥ヶ平、水流、界守、寺田、桜山住宅
7月1日(水)	桜木町、西本町、住吉町、岩戸、千代田町、東本町
7月2日(木)	桜馬場、松下、瀬戸口、木場、富岡、山下、通山
7月3日(金)	板敷、鹿水高、茅野、小塚、山崎、木原、折口町、汐見町、石ヶ嶺
7月4日(土)	山手町、港町、潟山、岩崎
7月6日(月)	レディースけんしん ※女性限定 どの地区の方でも受診できます
7月7日(火)	恵比須町、中町、旭町、泉町、新町、平田湯、亀沢
7月8日(水)	大塚、田畑、火之神、牧園、田中
7月9日(木)	高見町、宮前町、日之出町、緑町
9月30日(水)	枕崎・立神校区
10月2日(金)	桜山・別府校区

指定ごみ袋の販売価格(円)

	もえるごみ			もえないごみ			資源ごみ		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
改定前	400 (20)	240 (12)	210 (10.5)	255 (25.5)	240 (12)	210 (10.5)	245 (24.5)	240 (12)	210 (10.5)
改定後	520 (26)	310 (15.5)	270 (13.5)	330 (33)	320 (16)	270 (13.5)	320 (32)	310 (15.5)	270 (13.5)

※かっこ内はごみ袋1枚あたりの価格

指定ごみ袋の価格改定

ごみ袋の価格を改定しました

近年の原材料費や製造コストの高騰に加え、中東情勢の影響による原油価格の上昇により、指定ごみ袋の製造経費が増加しています。

このような状況を踏まえ、6月1日より、指定ごみ袋の価格を改定しました。

市民の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願ひします。

■ごみの減量化にご協力を

この機会に家庭から出るごみの減量化で、ごみ袋の使用量を減らしましょう。

ごみ袋の使用量を減らすことは、家計の負担軽減だけでなく、環境負荷の低減にもつながります。

- 日常生活での取り組み例
- 生ごみは水切りを徹底する。
- 食べ残しを減らす。
- 資源ごみの分別を徹底する(特に紙類やプラスチック容器包装について、資源になるものは資源(ごみとして出す)。
- マイバッグの使用を心がける。

■生ごみ処理機の活用

電気式生ごみ処理機市より購入補助があります。コンポストやEMぼかし衛生自治団体連合会より購入補助があります。

※詳しくはお問い合わせ下さい。

指定ごみ袋の価格改定およびごみの減量化について、引き続きご理解とご協力をお願いします。

■問合せ 市民生活課環境整備係
TEL 76-1097